



PRODUCT-DETAILS

PS1-5-0-65

PS1-5-0-65 3-phase busbar for 5 MS116 / MS132, Ie=65A



Informações gerais

Tipo de produto alargado	PS1-5-0-65
ID do produto	1SAM201906R1105
EAN	4013614400711
Descrição do catálogo	PS1-5-0-65 3-phase busbar for 5 MS116 / MS132, Ie=65A
Descrição longa	PS1-5-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 5 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A.

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85369010

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	1SBC100214C0202
Instruções e Manuais	2CDC131011M6802

	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
Instructions and Manuals (Part 3)	1SBC100214C0202
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201
Diagrama de medidas	1SAM200450F0004

Dimensions

Largura Líquida do Produto	221.5 mm
Altura Líquida do Produto	32.3 mm
Profundidade/Compriment o Líquidos do Produto	13 mm
Peso Líquido do Produto	0.098 kg

Technical

Tensão operacional nominal	690 V AC 250 V DC
Corrente operacional nominal (I _e)	65 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U _{imp})	6 kV
Grau de proteção	IP20
Pollution Degree	3
Normas	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Main Circuit 600 V AC
-------------------------------------	-----------------------

Environmental

Temperatura do ar ambiente	Operation -25 ... +70 °C Storage -50 ... +80 °C
-------------------------------	--

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SAA963005-4502
Informação RoHS	1SAA963006-4502
Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006539
REEE B2C / B2B	Business To Business
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificates and Declarations

Certificado cUL	1SAA963001-1701
-----------------	-----------------

Declaração de conformidade -CE	1SAD101100-3411
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD201100-3411
Certificado UL	E121190-20000619

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	box 10 piece
Largura da embalagem Nível 1	80 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	264 mm
Altura da embalagem Nível 1	46 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	1.03 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	4013614488092

External Classifications and Standards

Código de classificação do objeto	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
eClass	V11.0 : 27371306
UNSPSC	39121117
Código de Categoria Granular IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Number (Finland)	3705977
E-Number (Norway)	4364003
E-Number (Sweden)	3111678

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores motor
Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos para controle → Disjuntores motor → Disjuntores motor

