



PRODUCT-DETAILS

CEL18-01

CEL18-01 Auxiliary Contact Block



Información General	
Tipo de producto extendido	CEL18-01
Código de producto	1SFN010716R1001
EAN	7320500258606
Descripción corta	CEL18-01 Auxiliary Contact Block
Descripción larga	ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB...N).
	La referencia 1SFN010716R1001 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares.
	Sus características son: Número de contactos normalmente cerrados: 1, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Modelo: Montaje superior, Tipo de montaje: Montaje lateral

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85369010

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales	1SFC101009M5501
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	65 mm
Largo del product	12 mm
Alto del producto	74 mm
Peso del product	0.04 kg

Technical

Número de contactos auxiliares NO	0
Número de contactos auxiliares NC	1
Tensión nominal de operación	Auxiliary Circuit 125 V
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 0.15 W
Capacidad de conexión del circuito auxiliar	Flexible with Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible with Ferrule 2x 0.75 ... 2.5 mm² Rigid 1 x 1 ... 4 mm² Rigid 2 x 1 ... 4 mm²
Longitud de pelado del cable	Auxiliary Circuit 9 mm
Grado de protección	IP20
Destornillador recomendado	Auxiliary Circuit 1 x 5.5 Auxiliary Circuit Pozidriv 2
Par de apriete	Auxiliary Circuit 1 N·m
Tipo de terminal	Screw Terminals
Adecuado para	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 GAF185 GAF300 GAF460 GAF750 GAF1250 GAF1650 GAF2050 A95 A110 A145 A185

	A210
	A260
	A300
	UA95
	UA110
	AF95
	AF110
	AF145
	AF185
	AF210
	AF260
	AF300
Adecuado para la clase de producto	Block Contactors
Nombre del producto	Auxiliary Contact Block

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CQC	CQC2016010304912317
Certificado cUL	20120925-E36588
Declaración de conformidad - CCC	2020980304001268
Declaración de conformidad - CE	2CMT2015-005448
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006119

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bag 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	65 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	75 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	16.7 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.05 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500258606

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	K
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
UNSPSC	39121522
Código de categoría	4743 >> Auxiliary contact block

granular de IDEA (IGCC)

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Contactores

